

**Inhaltsverzeichnis Zertifikate / Prüfberichte**  
**Ordner EMIX Trading AG, Stand 01.02.2022**

4.1	Angtai KN95
4.2	Chemipharma
4.3	Gaidien 3 Ply
4.4	Guanhua KN95
4.5	Naisian KN95
4.6	Pinyue KN95
4.7	SWORD 3 PLY
4.8	Teyin FFP2
4.9	YI Cheng KN95
4.10	Yeufon 3 Ply
4.11	Yeufon KN95



# 营业执照

(副本) (副本号:1/1)

统一社会信用代码914407833248186426


名称 开平市远博日用品有限公司  
类型 有限责任公司(自然人独资)  
住所 开平市三埠街道办事处新台路48号之3-1、之4首层  
法定代表人 林柏成  
注册资本 人民币壹拾万元  
成立日期 2011年12月08日  
营业期限 长期  
经营范围 生产:日用品、劳保用品、无纺布制品、针织纺织品、办公用品、塑料制品;销售:劳保用品、日用品、手套、无纺布制品、针织纺织品、办公用品、销售材料、交通设施产品、五金制品、塑料制品、服装、化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓



登记机关



2017 年 6 月 26 日



(副本)

经审查,你单位生产的下列产品符合取得生产许可证条件,特发此证。

有效期至: 2023 年 01 月 10 日

2018 4F



1

企业名称	杭州中德电子集团有限公司	产品名称	特快传输电声电话
接机编号	001 9002-001 00133	有效期	2003 年 01 月 10 日
		发证日期	2018 年 03 月 12 日

备注生产地址：「广东省江门市江海区江沙镇江沙镇 48 号 2-1 之 1 厂房」

1. 自认证证书生效后：
  - 「认证号」：[认证/公告]「证书号」：[A-1]\*\*\*
  - 「标准」：[认证/公告/标准]「证书」：[认证/公告/标准]\*\*\*
2. 自认证证书生效后：
  - 「认证号」：[认证/公告/标准]「证书」：[认证/公告/标准]\*\*\*
  - 「认证号」：[认证/公告/标准]「证书」：[认证/公告/标准]\*\*\*

\*\*\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1499

# 检 验 报 告

检验报告编号: No. 2017(年) - 159

产品名称: 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

委托单位: 丹平市远博日用品有限公司

检验类别: 委 托

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)



国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)

# 实验报告

証號發售編號: M 20171211-458

·共5段 第1段

[illegible]

国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）  
 检验报告（检验结果汇总）

序号	产品名称	规格	数量	生产日期	检验日期	检验结果	备注
1	安全带	1.5m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
2	安全绳	2.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
3	安全网	3.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
4	安全垫	4.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
5	安全梯	5.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
6	安全钩	6.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
7	安全扣	7.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
8	安全带	8.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
9	安全绳	9.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
10	安全网	10.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
11	安全垫	11.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
12	安全梯	12.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
13	安全钩	13.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
14	安全扣	14.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
15	安全带	15.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
16	安全绳	16.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
17	安全网	17.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
18	安全垫	18.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
19	安全梯	19.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
20	安全钩	20.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
21	安全扣	21.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
22	安全带	22.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
23	安全绳	23.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
24	安全网	24.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
25	安全垫	25.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
26	安全梯	26.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
27	安全钩	27.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
28	安全扣	28.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
29	安全带	29.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
30	安全绳	30.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
31	安全网	31.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
32	安全垫	32.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
33	安全梯	33.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
34	安全钩	34.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
35	安全扣	35.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
36	安全带	36.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
37	安全绳	37.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
38	安全网	38.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
39	安全垫	39.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
40	安全梯	40.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
41	安全钩	41.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
42	安全扣	42.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
43	安全带	43.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
44	安全绳	44.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
45	安全网	45.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
46	安全垫	46.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
47	安全梯	47.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
48	安全钩	48.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
49	安全扣	49.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	
50	安全带	50.0m	100	2005.10.10	2005.10.15	合格	

国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）  
检验报告（检验结果汇总）

内装报告编号: No. 2017 (北) - 450			共5页 第3页			
序号	检验项目	标准要求	检测结果	判定结论	备注	
1	透湿系数	EN60: $\leq 0.05$ EN95: $\leq 0.05$ EN100: $\leq 0.05$	36# 99.6 % 37# 99.6 % 38# 99.7 % 39# 99.6 % 40# 99.6 % 41# 99.6 %	合格	EN60	
		试验条件: 温度: $23 \pm 1$ °C 相对湿度: $55 \pm 5$ %	环境温度: $23$ °C 相对湿度: $55$ %			
2	耐穿刺性能	EN60: $\leq 1.0$ EN95: $\leq 1.0$ EN100: $\leq 1.0$	1# 有16个动作的TIL 小于 11% 2# 有16个动作的TIL 小于 11% 3# 有16个动作的TIL 小于 11% 4# 有16个动作的TIL 小于 11% 5# 有16个动作的TIL 小于 11% 6# 有16个动作的TIL 小于 11% 7# 有16个动作的TIL 小于 11% 8# 有16个动作的TIL 小于 11% 9# 有16个动作的TIL 小于 11% 10# 有16个动作的TIL 小于 11% 11# 有16个动作的TIL 小于 11% 12# 有16个动作的TIL 小于 11%	合格	EN95	
			EN60: $\leq 1.0$ EN95: $\leq 1.0$ EN100: $\leq 1.0$			1# 有8个人的总体TIL 小于 8% 2# 有8个人的总体TIL 小于 8% 3# 有8个人的总体TIL 小于 8% 4# 有8个人的总体TIL 小于 8% 5# 有8个人的总体TIL 小于 8% 6# 有8个人的总体TIL 小于 8% 7# 有8个人的总体TIL 小于 8% 8# 有8个人的总体TIL 小于 8% 9# 有8个人的总体TIL 小于 8% 10# 有8个人的总体TIL 小于 8% 11# 有8个人的总体TIL 小于 8% 12# 有8个人的总体TIL 小于 8%



鄭蘭軒（鄭雲從）

序	地號	地權人	地權種類	地權範圍	地權面積	地權用途	地權狀態
1	101	林文雄	所有權	林文雄所有權	101.00	住宅	正常
2	102	林文雄	所有權	林文雄所有權	102.00	住宅	正常
3	103	林文雄	所有權	林文雄所有權	103.00	住宅	正常
4	104	林文雄	所有權	林文雄所有權	104.00	住宅	正常
5	105	林文雄	所有權	林文雄所有權	105.00	住宅	正常
6	106	林文雄	所有權	林文雄所有權	106.00	住宅	正常
7	107	林文雄	所有權	林文雄所有權	107.00	住宅	正常
8	108	林文雄	所有權	林文雄所有權	108.00	住宅	正常
9	109	林文雄	所有權	林文雄所有權	109.00	住宅	正常
10	110	林文雄	所有權	林文雄所有權	110.00	住宅	正常



### 检验报告 (检验结果汇总)

共 5 页, 第 5 页

验收日期: 2017 年 08 月 06 日至 2017 年 10 月 13 日

## 注 意 事 项

- 1 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效
- 2 复制报告无加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效
- 3 报告无主检、审核、批准人签名无效
- 4 报告涂改无效
- 5 一般情况，委托检验仅对来样负责
- 6 未经实验室书面批准，不得部分复印本报告



开 户 名：国家劳动防护用品质量监督检验中心（北京）  
开 户 行：工商银行北京国都安分理处  
账 号：02000491090249002-88  
所 址：北京市西城区西便门大街5号  
邮 政：100054  
电 话：010-63520770  
传 真：010-63520770



## Prüfung Corona SARS-Cov-2-Virus Pandemie Atemschutzmasken

in Anlehnung an Prüfgrundsatz Rev. 1 vom 26.03.2020 - erstellt von der DEKRA Testing and Certification GmbH und dem Institut für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung

### Allgemeines

Berichts Nr.: <b>800 301 7908-1836H</b>	Prüfzeitraum: <b>27.05.2020 - 29.05.2020</b>	Datum Prüfungsannahme: <b>27.05.2020</b>
Prüfung beauftragt durch: TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Langemarkstraße 20 45141 Essen Deutschland	Hersteller: Naisian	Unterschrift Prüfer: <b>30.05.2020</b>  (Glätzer)
		Unterschrift Leiter Prüfeinheit: <b>30.05.2020</b>  (Schamberg)

### Angaben zum Prüfling (Prüfmuster)

Ident.-Nr.:	Halle_L00484_L_800 301 7908-1836H_Naisian
Schutzmaskenart:	KN95
Hersteller:	Naisian
Modellbezeichnung:	1981; Self-Inhalation air purifying particulate respirator Disposable
Modell/Typbezeichnung (*):	Atemschutzmaske mit Nasenbügel
<b>Lieferumfang</b>	
Verpackungsart:	Kunststoffbeutel in Karton
Verpackungseinheit:	50 Stück
Informationsbroschüre:	nicht vorhanden (Chin. Schrift)



### Prüfungen und Test-Ergebnisse

1. Sichtprüfung			2. Anlegeprüfung		
Kriterium	Bewertung		Kriterium	Bewertung	
Verpackungsart:	Kunststoffbeutel in Karton		CPA leicht anzulegen	i. O.	
Verpackungseinheit:	50 Stück		CPA leicht abzulegen	i. O.	
Verpackung stoßsicher:	i. O.		Komfort der Kopfbänderung	i. O.	
Verpackung staubdicht:	i. O.		Gesichtsfeld	i. O.	
Zustand CPA:	i. O.		offensichtliche Undichtigkeiten:	nein	
			Wahrnehmbare Luftströmung:	nein	
Beurteilung:	bestanden		Beurteilung:	bestanden	
3. Prüfung des Atemwiderstandes CPA			4. Durchlass-Prüfung (Mittelwert Prüflinge 1-2)		
Ausatemwiderstand bei 160 l/min - Sollwert < 300 Pa			Aerosol-Konzentration nach Maske - Reingas C <sub>2</sub> [mg/m³]:		0,1
Blickrichtung:	Druckverlust	Beurteilung	Aerosol-Konzentration vor Filter - Rohgas C <sub>1</sub> [mg/m³]:		7,7
gerade aus	256 Pa	bestanden	Durchlassgrad P [%]:		1,5
Einatemwiderstand bei 95 l/min - Sollwert < 240 Pa			Sollwertabgleich:		P1-2 ≤ 6%
gerade aus	143 Pa	bestanden	Beurteilung:		bestanden
Einatemwiderstand bei 30 l/min - Sollwert < 70 Pa					
gerade aus	42 Pa	bestanden			

### Abbildungen der verpackten CPA



Gesamtbeurteilung der geprüften Schutzmaske:

**bestanden**

○ )

○ )