

Esercito svizzero

Rapporto di controllo della commissione di tiro

Società:	Data/Ora:
MT/CGT responsabile:	Piazza di tiro/Luogo:

Distanza: ☐ 300 m ☐ 50 m ☐ 25 m ☐ TO ☐ GT

Numero di bersagli alzati: **Numero sufficiente di MT/CGT:** ☐ Si ☐ No

	1	2		1	2
Piazza di tiro			Tiro obbligatorio		
Manica a vento issata			Controllo entrata/uscita		
Sbarramenti			Distribuzione della protezione auricolare		
Stato facciata anteriore dei cassoni recuperatori di piombo			Consegna dei fogli di stand e della munizione		
Stato dei cassoni recuperatori di piombo			Controllo del numero del Fass con l'etichetta adesiva		
Stato del sistema dei cassoni recuperatori di piombo			Impiego dei funzionari		
Stato dei bersagli e dei numeri			Istruzione dei tiratori		
Zona di pericolo 1 e 4 libere			Rispetto delle norme di sicurezza		
Condizione dei tunnel/pareti fonoassorbenti					

1: in ordine / 2: non in ordine

	1	2		1	2
Casa del tiratore			Corso giovani tiratori		
Ordine			Preparazione		
Cassetta sanitaria			Organizzazione/procedura		
Mezzi di comunicazione			Obiettivo		
Affissi attuali			Applicazione delle norme di sicurezza		
Conservazione della munizione			Consegna della munizione		
Dispositivo per la pulizia delle armi			Istruzione dei tiratori		
			Deposito dei fucili GT		

1: in ordine / 2: non in ordine

Osservazioni:

Data/Firma della società	Data/Firma del membro della CT	Distribuzione: Originale alla società Copia rosa al membro della CT Copia verde al presidente della CT Copia gialla all'UFT
---------------------------------	---------------------------------------	--